

Appliques murales chics

Applique LED esthétique avec ou sans détecteur de mouvement dans les couleurs anthracite ou blanc dans un design réduit.





Information sur les produits

- Boîtier élégant en aluminium (H x L x P 165 x 100 x 103 mm, 0.37 kg)
- Flux lumineux de 600 lm (non graduable)
- Temp. de couleur 3000 K (blanc chaud avec une impression légèrement plus froide)
- Angle de rayonnement de 120
- Puissance absorbée 9.5 W (220 240 V AC, 50 60 Hz)
- Classe de protection I
- Type de protection IP54
- Livraison avec matériel de fixation

En plus dans la version avec détecteur de mouvement

- Détecteur de mouvement PIR
- Automatisme crépusculaire
- Angle de détection 120° / distance max. 9 m
- Fonction de temporisation réglable de 5 secondes à 8 minutes

O EN	ERG*
ELBRO AG ELED9/xxx	
A	
В	
С	
E	
E	
G	G
9 kWh/1000h	wird für die CH nicht benötigt QR code

	Applique murale LED	pour montage	e intérieur et extérieu	r
--	----------------------------	--------------	-------------------------	---

Appropriate management and account account and account account and account and account account account and account acc		
Article	E-No.	Description
ELED9/WS	941 334 209	Applique murale LED, IP54, blanc
ELED9/WS/BM	941 335 289	Applique murale LED, IP54, blanche, avec détecteur de mouvement
ELED9/DES	941 334 109	Applique murale LED, IP54, anthracite
ELED9/DES/BM	941 335 189	Applique murale LED, IP54, anthracite, avec détecteur de mouvement

info@elbro.com www.elbro.com