

PDU-Line 19" Steckdosenleiste 1HE, 8 x T23 Stromverteilung für 19" Datenschränke





SEV zertifiziert



Steckdosenleiste, 8 x T23, Einsatz orange, 1 HE

Art. Nr. 13 43 124

ELDAS Nr. 986 330 387

- ⇒ Mit Befestigungslaschen und Anschlussleitung
- ⇒ Wieder anschliessbar
- ⇒ Gehäuse aus Aluminium / Polypropylen
- ⇒ Flexible Positionierung im Rack, Rückwand und Gehäuserahmen
- ⇒ Vertikal und horizontal montierbar



Anschlusskabel mit angespritztem Typ23 Stecker


Enddeckel:

- ⇒ Enddeckel geschraubt
- ⇒ Halogenfrei
- ⇒ Befestigungslaschen können für vertikale oder horizontale Montage flexibel gesteckt werden
- ⇒ Befestigungslaschen werden standardmässig mitgeliefert





Abmessungen:





Steckdosenleiste | 8 x T23 | Einsatz orange

Art. Nr. 13 43 124



Technische Daten:

Gehäuse: Aluminium eloxiert natur / Polypropylen schwarz, halogenfrei (PA66 / mit Glasfasern), schlagfest

Farbe der Steckdoseneinsätze: orange Nennspannung: 230 V AC, 50/60 Hz

Nennstrom: 16 A

Nennleistung: P max. 4000 W

Anschlussleitung: TD Kabel, 3 x 1.5 mm2 (H05VV-F 3G 1.50 mm²), Länge: 3.00 m

Anschlussstecker: Typ 23, gespritzt, schwarz Anordnung der Steckdosen: 90° gedreht

Abmessungen mit Befestigungslaschen (L x T x H): 483.6 mm x 44.4 mm x 44.45 mm (entspricht 1 HE) Abmessungen ohne Befestigungslaschen (L x T x H): 434.0 mm x 44.4 mm x 44.45 mm (entspricht 1 HE)

Einbau: geeignet für 19"-Rahmen

Befestigung: steckbare Befestigungslaschen (werden mitgeliefert)

Zertifizierung: Certificate of Conformity with SEV mark by Electrosuisse (Swiss Certification Body)

Standards: IEC 60884-1

Sicherheitszeichen: (\$) gemäss NEV, Bewilligung durch Eidgenössisches Starkstrominspektorat ESTI



In der Lieferung enthalten:

Je 4 Schrauben, Nylon Unterlagscheiben und Käfigmuttern

Schneikel Electronics GmbH Steinhaldenstrasse 24 CH-8954 Geroldswil Tel.: +41 44 404 10 10

Fax: +41 44 404 10 19 Email: info@schneikel.ch Web: www.schneikel.ch

E-Shop: http://shop.schneikel.ch