

# Page de garde pour fiche de données de sécurité

révisée le 09.09.2025

---

## Identification du produit:

Nom commercial

**SOPRO RACOFIX 8700**

Usage prévu

Mortier-colle à base de ciment

---

## Fournisseur qui transmet la fiche de données de sécurité

ELBRO AG

Gewerbestrasse 14

CH-8155 Niederhasli

Tel: 044 854 73 00

info@elbro.com

**Numéro d'urgence national:** **145** (accessible 24h/24, Tox Info Suisse, Zurich ; pour les appels depuis la Suisse, renseignements en français, allemand et italien)

---

## Informations destinées aux utilisateurs:

### Section 7

*Selon la fiche de données de sécurité.*

### Section 8

*National Suisse long terme 1 mg/m<sup>3</sup>*

### Section 13

*Selon la fiche de données de sécurité*

### Section 15

*Selon la fiche de données de sécurité*

---

Page de garde créée le: 09.09.25

## RUBRIQUE 1 — Identification de la substance/du mélange et de la société/de l'entreprise

### 1.1. Identificateur de produit

Identification du mélange:

Dénomination commerciale: SOPRO RACOFIX 8700

Code commercial: 9077742

UFI: FD10-80UX-J00R-EJ48

### 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Usage recommandé : Mortier-colle à base de ciment

Usages déconseillés : Non disponible

### 1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Fournisseur: SOPRO BAUCHEMIE GmbH - Biebricher Strasse 74 - D-65203 Wiesbaden

phone: +49-(0)611/1707-400 (office hours) - lab.phone: +49-(0)611/1707-330 - fax: +49-(0)611/1707-335

Responsable: safetydatasheet@sopro.com

### 1.4. Numéro d'appel d'urgence

Poison emergency call Berlin +4930 30686700 (Advice in German and English)

## RUBRIQUE 2 — Identification des dangers



### 2.1. Classification de la substance ou du mélange

#### Règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP)

Skin Irrit. 2 Provoque une irritation cutanée.

Eye Dam. 1 Provoque de graves lésions des yeux.

STOT SE 3 Peut irriter les voies respiratoires.

Effets physico-chimiques nocifs sur la santé humaine et l'environnement :

Aucun autre danger

### 2.2. Éléments d'étiquetage

#### Règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP)

#### Pictogrammes et avertissement



Danger

#### Mentions de danger:

H315 Provoque une irritation cutanée.

H318 Provoque de graves lésions des yeux.

H335 Peut irriter les voies respiratoires.

#### Conseils de prudence:

P102 Tenir hors de portée des enfants.

P103 Lire attentivement et bien respecter toutes les instructions.

P261 Éviter de respirer les poussières.

P264 Se laver les mains soigneusement après manipulation.

P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection et un équipement de protection des yeux/du visage.

P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P312 Appeler un CENTRE ANTIPOISON en cas de malaise.

P501 Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation.

#### Contient:

ciment Portland, Cr(VI) < 2ppm  
hydroxyde de calcium

Dispositions particulières conformément à l’Annexe XVII de REACH et ses amendements successifs:

Aucune

2.3. Autres dangers

Aucune substance PBT, vPvB ou perturbateurs endocriniens present en concentration >= 0.1%

Autres dangers: Aucun autre danger

Une exposition prolongée et/ou une massive inhalation de silice cristalline (diamètre moyen < 10 micron, selon ACGIH) peut causer un cancer des poumons connue comme la silicose.  
Le produit contient du ciment, qui, en contact avec la sueur ou les yeux, produit une réaction alcaline pouvant provoquer des irritations.

RUBRIQUE 3 — Composition/informations sur les composants

3.1. Substances

Pas important

3.2. Mélanges

Identification du mélange: SOPRO RACOFIX 8700

Composants dangereux aux termes du Règlement CLP et classification relative :

| Concentra<br>tion (%)<br>w/w) | Dénomination                   | N°<br>identification           | Classification                                         | Numéro<br>d’enregistrement |
|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|
| ≥25 - <50 %                   | ciment Portland, Cr(VI) < 2ppm | CAS:65997-15-1<br>EC:266-043-4 | STOT SE 3, H335; Skin Irrit. 2, H315; Eye Dam. 1, H318 |                            |
| ≥1 - <2.5 %                   | hydroxyde de calcium           | CAS:1305-62-0<br>EC:215-137-3  | Skin Irrit. 2, H315; Eye Dam. 1, H318; STOT SE 3, H335 | 01-2119475151-45-XXXX      |
| ≥0.25 - <0.49 %               | silíce cristalline (Ø <10 µ)   | CAS:14808-60-7<br>EC:238-878-4 | STOT RE 1, H372                                        |                            |

RUBRIQUE 4 — Premiers secours

4.1. Description des mesures de premiers secours

En cas de contact avec la peau :

- Enlever immédiatement les vêtements contaminés.
- Laver immédiatement avec beaucoup d'eau et éventuellement du savon les parties du corps ayant été en contact avec le produit, même en cas de doute.
- CONSULTER IMMEDIATEMENT UN MEDECIN.
- Laver entièrement le corps (douche ou bain).
- Enlever immédiatement les vêtements contaminés et les éliminer de manière sûre.

En cas de contact avec la peau, laver immédiatement à l’eau abondante et au savon.

En cas de contact avec les yeux :

- En cas de contact avec les yeux, les rincer à l’eau pendant un intervalle de temps adéquat et en tenant les paupières ouvertes, puis consulter immédiatement un ophtalmologue.
- Protéger l’œil indemne.

En cas d’ingestion :

- Ne pas faire vomir, consulter un médecin en montrant cette fiche de données de sécurité et l’étiquetage de danger.

En cas d’inhalation :

- En cas d’inhalation, consulter immédiatement un médecin et montrer l’emballage ou l’étiquette.

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

- Irritation des yeux
- Dommages aux yeux
- Irritation cutanée
- Érythème

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

En cas d’incident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (lui montrer, si possible, les instructions pour l’utilisation ou la fiche de sécurité).  
Traitement :  
(voir le paragraphe 4.1)

RUBRIQUE 5 — Mesures de lutte contre l’incendie

5.1. Moyens d’extinction

Moyens d'extinction appropriés :  
Eau.  
Dioxyde de carbone (CO2).  
Moyens d'extinction qui ne doivent pas être utilisés pour des raisons de sécurité :  
Aucun en particulier.

**5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange**

Ne pas inhaler les gaz produits par l'explosion et la combustion.

**5.3. Conseils aux pompiers**

Utiliser des appareils respiratoires adaptés.

**RUBRIQUE 6 — Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle**

**6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**

Porter les dispositifs de protection individuelle.  
En cas d'exposition à des vapeurs/poussières/aérosols, porter des appareils respiratoires.  
Fournir une ventilation adéquate.  
Utiliser une protection respiratoire adéquate.

**6.2. Précautions pour la protection de l'environnement**

Empêcher la pénétration dans le sol/sous-sol. Empêcher l'écoulement dans les eaux superficielles ou dans le réseau des eaux usées.

**6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage**

Ramasser mécaniquement et éliminer conformément aux réglementations locales / régionales / fédérales  
Contenir les fuites et collecter mécaniquement, en évitant de soulever de poussière excessive.  
Retenir l'eau de lavage contaminée et l'éliminer.

**6.4. Référence à d'autres rubriques**

Voir également les paragraphes 8 et 13.

**RUBRIQUE 7 — Manipulation et stockage**

**7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger**

Éviter le contact avec la peau et les yeux, l'inhalation de vapeurs et brouillards.  
Utiliser le système de ventilation localisé.  
Ne pas utiliser de conteneurs vides avant qu'ils n'aient été nettoyés.  
Avant les opérations de transfert, s'assurer que les conteneurs ne contiennent pas de matériaux incompatibles résiduels.  
Les vêtements contaminés doivent être remplacés avant d'accéder aux zones de repas.  
Ne pas manger et ne pas boire pendant le travail.  
Voir également le paragraphe 8 pour les dispositifs de protection recommandés.

**7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris les éventuelles incompatibilités**

Tenir loin de la nourriture, des boissons et aliments pour animaux.

Matières incompatibles:

Aucune en particulier.

Indication pour les locaux:

Locaux correctement aérés.

**7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)**

Recommandations

Aucune utilisation particulière

Solutions spécifiques pour le secteur industriel

Aucune utilisation particulière

**RUBRIQUE 8 — Contrôles de l'exposition/protection individuelle**

**8.1. Paramètres de contrôle**

**Liste des composants avec valeur OEL**

|                                                   | Type OEL          | pays    | Limites d'exposition professionnelle                               |
|---------------------------------------------------|-------------------|---------|--------------------------------------------------------------------|
| ciment Portland, Cr(VI) < 2ppm<br>CAS: 65997-15-1 | ACGIH             |         | Long terme 1 mg/m3<br>(E,R), A4 - Pulm func, resp symptoms, asthma |
|                                                   | National FINLANDE |         | Long terme 5 mg/m3<br>FINLAND, inhalerbart damm                    |
|                                                   | National FINLANDE |         | Long terme 1 mg/m3<br>FINLAND, respirabel fraktion                 |
|                                                   | NDS               | POLOGNE | Long terme 6 mg/m3<br>frakcja wdychalna                            |

hydroxyde de calcium  
CAS: 1305-62-0

|          |                       |                                                                                                                                              |
|----------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NDS      | POLOGNE               | Long terme 2 mg/m3<br>frakcja respirabilna                                                                                                   |
| ACGIH    |                       | Long terme 1 mg/m3<br>A4 - Not Classifiable as a Human Carcinogen;pulmonary function;respiratory symptoms;asthma                             |
| National | ESPAGNE               | Long terme 4 mg/m3                                                                                                                           |
| National | FINLANDE              | Long terme 5 mg/m3                                                                                                                           |
| National | FINLANDE              | Long terme 1 mg/m3                                                                                                                           |
| National | LE<br>PORTUGAL        | Long terme 10 mg/m3                                                                                                                          |
| National | BELGIQUE              | Long terme 10 mg/m3                                                                                                                          |
| NDS      | POLOGNE               | Long terme 6 mg/m3                                                                                                                           |
| NDS      | POLOGNE               | Long terme 2 mg/m3                                                                                                                           |
| National | HONGRIE               | Long terme 10 mg/m3                                                                                                                          |
| National | MALAISIE              | Long terme 10 mg/m3<br>5 mg/m3 TWA (containing <1% of free Silica, respirable dust);10 mg/m3 TWA (containing <1% of free Silica, total dust) |
| National | LETTONIE              | Long terme 6 mg/m3                                                                                                                           |
| National | ROYAUME-<br>UNI       | Long terme 10 mg/m3; Court terme 30 mg/m3                                                                                                    |
| National | ROYAUME-<br>UNI       | Long terme 10 mg/m3; Court terme 12 mg/m3                                                                                                    |
| National | ROYAUME-<br>UNI       | Long terme 4 mg/m3; Court terme 30 mg/m3                                                                                                     |
| National | ROUMANIE              | Long terme 10 mg/m3                                                                                                                          |
| National | CROATIE               | Long terme 10 mg/m3                                                                                                                          |
| National | CROATIE               | Long terme 4 mg/m3                                                                                                                           |
| National | LE<br>PORTUGAL        | Long terme 1 mg/m3                                                                                                                           |
| National | BELGIQUE              | Long terme 1 mg/m3                                                                                                                           |
| UE       |                       | Long terme 1 mg/m3; Court terme 4 mg/m3                                                                                                      |
| ACGIH    |                       | Long terme 5 mg/m3                                                                                                                           |
| ACGIH    |                       | Long terme 5 mg/m3<br>eye, skin and upper respiratory tract irritation                                                                       |
| National | GRÈCE                 | Long terme 1 mg/m3; Court terme 4 mg/m3                                                                                                      |
| National | DANEMARK              | Long terme 1 mg/m3                                                                                                                           |
| National | LE<br>PORTUGAL        | Long terme 5 mg/m3                                                                                                                           |
| National | BELGIQUE              | Long terme 5 mg/m3                                                                                                                           |
| National | MALAISIE              | Long terme 5 mg/m3                                                                                                                           |
| National | RÉPUBLIQUE<br>TCHÈQUE | Plafond - Court terme 4 mg/m3                                                                                                                |
| National | SLOVÉNIE              | Long terme 5 mg/m3                                                                                                                           |
| National | ROUMANIE              | Long terme 1 mg/m3; Court terme 4 mg/m3                                                                                                      |
| UE       |                       | Long terme 5 mg/m3<br>Comportement Indicatif                                                                                                 |
| DFG      | ALLEMAGNE             | Plafond - Court terme 2 mg/m3                                                                                                                |
| ACGIH    |                       | Long terme 5 mg/m3<br>eye, skin and upper respiratory tract irritation                                                                       |
| National | SUÈDE                 | Long terme 1 mg/m3                                                                                                                           |
| National | FRANCE                | Long terme 5 mg/m3                                                                                                                           |
| National | ESPAGNE               | Long terme 1 mg/m3; Court terme 4 mg/m3                                                                                                      |
| National | DANEMARK              | Long terme 5 mg/m3                                                                                                                           |

silice crystalline (Ø <10 µ)  
CAS: 14808-60-7

|                                |                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| National FINLANDE              | Long terme 1 mg/m3; Court terme 4 mg/m3                                                                                                                                               |
| National ALLEMAGNE             | Long terme 1 mg/m3                                                                                                                                                                    |
| National LE<br>PORTUGAL        | Long terme 1 mg/m3; Court terme 4 mg/m3                                                                                                                                               |
| National NORVÈGE               | Long terme 1 mg/m3; Court terme 2 mg/m3                                                                                                                                               |
| National BELGIQUE              | Long terme 1 mg/m3; Court terme 4 mg/m3                                                                                                                                               |
| NDS POLOGNE                    | Long terme 2 mg/m3                                                                                                                                                                    |
| NDS POLOGNE                    | Long terme 1 mg/m3                                                                                                                                                                    |
| NDSCh POLOGNE                  | Court terme 4 mg/m3                                                                                                                                                                   |
| NDSCh POLOGNE                  | Court terme 6 mg/m3                                                                                                                                                                   |
| NDS PAYS-BAS                   | Long terme 1 mg/m3; Court terme 4 mg/m3                                                                                                                                               |
| National RÉPUBLIQUE<br>TCHÈQUE | Long terme 1 mg/m3                                                                                                                                                                    |
| National HONGRIE               | Long terme 1 mg/m3; Court terme 4 mg/m3                                                                                                                                               |
| National ESTONIE               | Long terme 1 mg/m3; Court terme 4 mg/m3                                                                                                                                               |
| National LETTONIE              | Long terme 1 mg/m3; Court terme 4 mg/m3                                                                                                                                               |
| National SLOVAQUIE             | Long terme 5 mg/m3                                                                                                                                                                    |
| National SLOVÉNIE              | Long terme 1 mg/m3; Court terme 4 mg/m3                                                                                                                                               |
| National ROYAUME-<br>UNI       | Long terme 1 mg/m3; Court terme 4 mg/m3                                                                                                                                               |
| National ROYAUME-<br>UNI       | Long terme 1 mg/m3; Court terme 15 mg/m3                                                                                                                                              |
| National ROYAUME-<br>UNI       | Long terme 5 mg/m3; Court terme 4 mg/m3                                                                                                                                               |
| National BULGARIE              | Long terme 1 mg/m3; Court terme 4 mg/m3                                                                                                                                               |
| TUR TURQUIE                    | Long terme 5 mg/m3                                                                                                                                                                    |
| National LITUANIE              | Long terme 1 mg/m3; Court terme 4 mg/m3                                                                                                                                               |
| National CROATIE               | Long terme 1 mg/m3; Court terme 4 mg/m3                                                                                                                                               |
| ACGIH                          | Long terme 0,025 mg/m3<br>A2 - Suspected Human Carcinogen;lung cancer;pulmonary fibrosis                                                                                              |
| National ARGENTINE             | Long terme 0,05 mg/m3                                                                                                                                                                 |
| National AUSTRALIE             | Long terme 0,1 mg/m3                                                                                                                                                                  |
| National L'AUTRICHE            | Long terme 0,15 mg/m3<br>A*                                                                                                                                                           |
| National BELGIQUE              | Long terme 0,1 mg/m3                                                                                                                                                                  |
| National BULGARIE              | Long terme 0,07 mg/m3                                                                                                                                                                 |
| National CROATIE               | Long terme 0,1 mg/m3                                                                                                                                                                  |
| National RÉPUBLIQUE<br>TCHÈQUE | Long terme 0,1 mg/m3                                                                                                                                                                  |
| National DANEMARK              | Long terme 0,1 mg/m3; Court terme 0,2 mg/m3<br>Respirabel fraktion, respirable fraction<br>E: Stoffet har en EU-grænseværdi.<br>K: Stoffet anses for at kunne være kræftfremkaldende. |
| National DANEMARK              | Long terme 0,3 mg/m3; Court terme 0,6 mg/m3<br>Total dust                                                                                                                             |
| National ESTONIE               | Long terme 0,1 mg/m3                                                                                                                                                                  |
| National FINLANDE              | Long terme 0,05 mg/m3<br>Respirabel fraktion. Respirable fraction                                                                                                                     |
| National FRANCE                | Long terme 0,1 mg/m3                                                                                                                                                                  |
| National HONGRIE               | Long terme 0,15 mg/m3                                                                                                                                                                 |
| National ITALIE                | Long terme 0,1 mg/m3                                                                                                                                                                  |
| National LITUANIE              | Long terme 0,1 mg/m3                                                                                                                                                                  |
| National MALAISIE              | Long terme 0,1 mg/m3<br>0.1 mg/m3 TWA (respirable dust)                                                                                                                               |

|          |                |                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NDS      | PAYS-BAS       | Long terme 0,075 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                 |
| National | NORVÈGE        | Long terme 0,3 mg/m <sup>3</sup><br>Totalstøv (total dust);<br>K: Kjemikalier som skal betraktes som kreftfremkallende.                                                                                            |
| National | NORVÈGE        | Long terme 0,05 mg/m <sup>3</sup><br>Respirabelt støv (respirable dust);<br>K: Kjemikalier som skal betraktes som kreftfremkallende.<br>G: EU har fastsatt en bindende grenseverdi og/eller anmerkning av stoffet. |
| ACGIH    |                | Long terme 0,025 mg/m <sup>3</sup><br>(R), A2 - Pulm fibrosis, lung cancer                                                                                                                                         |
| UE       |                | Long terme 0,025 mg/m <sup>3</sup><br>A2 (R) - Pulm fibrosis, lung cancer                                                                                                                                          |
| NDS      | POLOGNE        | Long terme 2 mg/m <sup>3</sup><br>frakcja wdychalna                                                                                                                                                                |
| NDS      | POLOGNE        | Long terme 0,3 mg/m <sup>3</sup><br>frakcja respirabilna                                                                                                                                                           |
| NDS      | POLOGNE        | Long terme 0,1 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                   |
| National | LE<br>PORTUGAL | Long terme 0,025 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                 |
| National | ROUMANIE       | Long terme 0,1 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                   |
| National | SLOVAQUIE      | Long terme 0,1 mg/m <sup>3</sup> ; Court terme 0,5 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                               |
| National | SLOVÉNIE       | Long terme 0,1 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                   |
| National | ESPAGNE        | Long terme 0,05 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                  |
| National | SUÈDE          | Long terme 0,1 mg/m <sup>3</sup><br>Respirabel fraktion. Respirable fraction<br>C: Ämnet är cancerframkallande.<br>M: Medicinska kontroller.                                                                       |

#### Liste des composants contenus dans la formule avec une valeur PNEL

hydroxyde de calcium      Voie d'exposition: Eau douce; LIMITE PNEC: 0,49 mg/l  
CAS: 1305-62-0

#### 8.2. Contrôles de l'exposition

Protection des yeux:

Utiliser des visières de sécurité fermées, ne pas utiliser de lentilles oculaires.

Protection de la peau:

Porter des vêtements qui garantissent une protection totale pour la peau, par ex. en coton, caoutchouc, PVC ou viton.

Protection des mains:

Matériaux appropriés pour les gants de sécurité; EN ISO 374:

Polychloroprène - CR: épaisseur > = 0,5mm; temps de rupture > = 480min.

Caoutchouc nitrile - NBR: épaisseur > = 0,35 mm; temps de rupture > = 480min.

Caoutchouc butyle - IIR: épaisseur > = 0,5mm; temps de rupture > = 480min.

Caoutchouc fluoré - FKM: épaisseur > = 0,4mm; temps de rupture > = 480min.

Nitrile gloves are suggested (1,3 mm; 480 min). Not recommended gloves: not waterproof gloves

Protection respiratoire:

Tous les équipements de protection individuelle (E.P.I) doivent être conformes aux normes CE qui les régissent (telles que EN ISO 374 pour les gants et EN ISO 166 pour les lunettes). Ils doivent être maintenu en bon état et stockés de manière adéquate. La consultation du fournisseur des E.P.I. est toujours recommandée.

La protection respiratoire doit être utilisée lorsque les niveaux d'exposition dépassent des limites d'exposition sur le lieu de travail. Reportez-vous aux normes appropriées EN, telles que EN 136, 140, 143, 149, 14387, pour obtenir des informations sur la sélection et l'utilisation d'équipements de protection respiratoire appropriés.

L'utilisation d'un masque anti-poussières est recommandé pendant la durée du gâchage. (EN 149)

Là où la ventilation est insuffisante, où l'exposition est prolongée, utiliser un dispositif de protection des voies respiratoires.

Mesures d'hygiène et techniques

Non disponible

Contrôles techniques appropriés

Non disponible

## RUBRIQUE 9 – Propriétés physiques et chimiques

### 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

État physique: Solide

Aspect: poussière  
Couleur : blanc/gris  
Odeur: semblable au ciment  
Point de fusion/congélation: Non disponible  
Point d'ébullition initial et intervalle d'ébullition: Non disponible  
Inflammabilité: Non disponible  
Limite supérieure/inférieure d'inflammabilité ou d'explosion : Non disponible  
Point éclair: Non disponible  
Température d'auto-allumage : Non disponible  
Température de décomposition: Non disponible  
pH: Non disponible  
pH (dispersion aqueuse, 10%): 12.00  
Viscosité: Non disponible  
Viscosité cinématique: Non disponible  
Hydrosolubilité: Insoluble  
Solubilité dans l'huile : Non disponible  
Coefficient de partage (n-octanol/eau): Non disponible  
Pression de vapeur: Non disponible  
Densité relative: 1.50 g/cm<sup>3</sup>  
Densité des vapeurs: Non disponible  
**Caractéristiques des particules:**  
Taille des particules: Non disponible

## 9.2. Autres informations

Miscibilité: Non disponible  
Conductibilité: Non disponible  
Pas autres informations importantes

---

## RUBRIQUE 10 — Stabilité et réactivité

### 10.1. Réactivité

Stable en conditions normales

### 10.2. Stabilité chimique

Stable en conditions normales

### 10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Aucun.

### 10.4. Conditions à éviter

Stable dans des conditions normales.

### 10.5. Matières incompatibles

Aucune en particulier.

### 10.6. Produits de décomposition dangereux

Aucun.

---

## RUBRIQUE 11 — Informations toxicologiques

### 11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) n° 1272/2008

Contient du ciment. Le ciment, en contact avec la sueur ou les yeux produit une réaction alcaline. Eviter tout contact avec les yeux et la peau.

#### Informations toxicologiques concernant le mélange :

|                                                 |                                                                                                        |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a) toxicité aiguë                               | Non classé<br>Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. |
| b) corrosion cutanée/irritation cutanée         | Le produit est classé: Skin Irrit. 2(H315)                                                             |
| c) lésions oculaires graves/irritation oculaire | Le produit est classé: Eye Dam. 1(H318)                                                                |
| d) sensibilisation respiratoire ou cutanée      | Non classé<br>Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. |
| e) mutagénicité sur les cellules germinales     | Non classé                                                                                             |
| f) cancérogénicité                              | Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.<br>Non classé |

|                                                                          |                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                          | Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. |
| g) toxicité pour la reproduction                                         | Non classé                                                                               |
|                                                                          | Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. |
| h) toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique  | Le produit est classé: STOT SE 3(H335)                                                   |
| i) toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition répétée | Non classé                                                                               |
|                                                                          | Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. |
| j) danger par aspiration                                                 | Non classé                                                                               |
|                                                                          | Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. |

**Voici les informations toxicologiques concernant les principales substances présentes dans le mélange :**

|                              |                   |                                                                                          |
|------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| hydroxyde de calcium         | a) toxicité aiguë | LD50 oral rat > 2000 mg/kg<br>LD50 peau lapin > 2500 mg/kg<br>LD50 oral rat = 7340 mg/kg |
| silice cristalline (Ø <10 µ) | a) toxicité aiguë | LD50 oral rat = 500 mg/kg                                                                |

## 11.2. Informations sur les autres dangers

### Propriétés perturbantes le système endocrinien:

Aucun perturbateur endocrinien présent en concentration  $\geq 0.1\%$

## RUBRIQUE 12 — Informations écologiques

### 12.1. Toxicité

Utiliser le produit rationnellement en évitant de le disperser dans la nature.

Informations écotoxicologiques:

#### Liste des propriétés éco-toxicologiques du produit

Non classé pour les dangers pour l'environnement

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

#### Liste des composants écotoxicologiques

| Composant            | N° identification                     | Informations écotoxicologiques                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| hydroxyde de calcium | CAS: 1305-62-0<br>- EINECS: 215-137-3 | a) Toxicité aquatique aiguë : LC50 Poissons = 50,6 mg/L 96<br><br>a) Toxicité aquatique aiguë : LC50 Poissons = 457 mg/L 96<br>a) Toxicité aquatique aiguë : EC50 Daphnie = 49,1 mg/L 48<br>a) Toxicité aquatique aiguë : EC50 Algues = 184,57 mg/L 72<br>e) Toxicité pour les plantes : NOEC = 1080 mg/kg - 21 d |

### 12.2. Persistance et dégradabilité

Non disponible

### 12.3. Potentiel de bioaccumulation

Non disponible

### 12.4. Mobilité dans le sol

Non disponible

### 12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Aucune substance PBT, vPvB ou perturbateurs endocriniens présent en concentration  $\geq 0.1\%$

### 12.6. Propriétés perturbant le système endocrinien

Aucun perturbateur endocrinien présent en concentration  $\geq 0.1\%$

### 12.7. Autres effets néfastes

Non disponible

## RUBRIQUE 13 — Considérations relatives à l'élimination

### 13.1. Méthodes de traitement des déchets

La production de déchets doit être évitée ou minimisée dans la mesure du possible. Récupérez si possible.

Un code de déchet (EWC) selon la liste européenne des déchets (LoW) ne peut pas être spécifié, en raison de la dépendance à l'utilisation. Contacter et envoyer à un service d'élimination des déchets autorisé.

Méthodes d'élimination:

L'élimination de ce produit, des solutions, de l'emballage et de tout sous-produit doit à tout moment être conforme aux exigences de la législation sur la protection de l'environnement et l'élimination des déchets et à toutes les exigences des autorités locales régionales.

Éliminez les produits excédentaires et non recyclables via un entrepreneur agréé d'élimination des déchets.

Ne jetez pas les déchets dans les égouts.

Déchets dangereux: Oui

Considérations relatives à l'élimination:

Ne pas laisser pénétrer dans les égouts ou les cours d'eau.

Éliminez le produit conformément à toutes les réglementations fédérales, nationales et locales applicables.

Si ce produit est mélangé à d'autres déchets, le code de déchet d'origine peut ne plus s'appliquer et le code approprié doit être attribué.

Éliminer les conteneurs contaminés par le produit conformément aux dispositions légales locales ou nationales. Pour plus d'informations, contactez votre autorité locale de gestion des déchets.

Précautions spéciales:

Ce matériau et son contenant doivent être éliminés de manière sûre. Des précautions doivent être prises lors de la manipulation de récipients vides non traités.

Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les voies navigables, les drains et les égouts.

Les contenants ou doublures vides peuvent retenir certains résidus de produit. Ne réutilisez pas les contenants vides.

---

## RUBRIQUE 14 — Informations relatives au transport

Produit non dangereux au sens des réglementations de transport.

### 14.1. Numéro ONU ou numéro d'identification

Non Applicable

### 14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU

Non Applicable

### 14.3. Classe(s) de danger pour le transport

Non Applicable

### 14.4. Groupe d'emballage

Non Applicable

### 14.5. Dangers pour l'environnement

Non Applicable

### 14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

Non Applicable

Route et Rail (ADR-RID) :

Non Applicable

Air (IATA) :

Non Applicable

Mer (IMDG) :

Non Applicable

### 14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI

Non Applicable

---

## RUBRIQUE 15 — Informations relatives à la réglementation

### 15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

Le produit contient du Cr (VI) dans les limites fixées par l'annexe. XVII pt.47. Respecter la durée en fonction des informations décrites sur l'emballage

Dir. 98/24/CE (Risques dérivant d'agents chimiques pendant le travail)

Dir. 2000/39/CE (Limites d'exposition professionnelle)

Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH)

Règlement (EU) n° 2020/878

Règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP)

Règlement (CE) n° 790/2009 (ATP 1 CLP)

Règlement (EU) n° 286/2011 (ATP 2 CLP)

Règlement (EU) n° 618/2012 (ATP 3 CLP)

Règlement (EU) n° 487/2013 (ATP 4 CLP)

Règlement (EU) n° 944/2013 (ATP 5 CLP)

- Règlement (EU) n° 605/2014 (ATP 6 CLP)
- Règlement (EU) n° 2015/1221 (ATP 7 CLP)
- Règlement (EU) n° 2016/918 (ATP 8 CLP)
- Règlement (EU) n° 2016/1179 (ATP 9 CLP)
- Règlement (EU) n° 2017/776 (ATP 10 CLP)
- Règlement (EU) n° 2018/669 (ATP 11 CLP)
- Règlement (EU) n° 2019/521 (ATP 12 CLP)
- Règlement (EU) n° 2018/1480 (ATP 13 CLP)
- Règlement (EU) n° 2020/217 (ATP 14 CLP)
- Règlement (EU) n° 2020/1182 (ATP 15 CLP)
- Règlement (EU) n° 2021/643 (ATP 16 CLP)
- Règlement (EU) n° 2021/849 (ATP 17 CLP)
- Règlement (EU) n° 2022/692 (ATP 18 CLP)

Dispositions relatives aux directive EU 2012/18 (Seveso III):

Aucune

**Restrictions liées au produit ou aux substances contenues conformément à l’Annexe XVII de la Réglementation (CE) 1907/2006 (REACH) et ses modifications successives:**

Restrictions liées au produit: Aucune

Restrictions liées aux substances contenues: 75

**Substances SVHC:**

Substances SVHC non présentes dans une concentration ≥ 0,1% (w/w)

**Classe de danger allemande pour l'eau (WGK)**

Classe 1: peu polluant.

**15.2. Évaluation de la sécurité chimique**

Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été effectuée pour le mélange

**RUBRIQUE 16 — Autres informations**

| Code | Description                                                                                                    |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H315 | Provoque une irritation cutanée.                                                                               |
| H318 | Provoque de graves lésions des yeux.                                                                           |
| H335 | Peut irriter les voies respiratoires.                                                                          |
| H372 | Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. |

| Code  | Classe de danger et catégorie de danger | Description                                                                                 |
|-------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.2/2 | Skin Irrit. 2                           | Irritation cutanée, Catégorie 2                                                             |
| 3.3/1 | Eye Dam. 1                              | Lésions oculaires graves, Catégorie 1                                                       |
| 3.8/3 | STOT SE 3                               | Toxicité spécifique pour certains organes cibles —Exposition unique STOT un., Catégorie 3   |
| 3.9/1 | STOT RE 1                               | Toxicité spécifique pour certains organes cibles —Exposition répétée STOT rép., Catégorie 1 |

**Classification et procédure utilisées pour établir la classification des mélanges conformément au règlement (CE) 1272/2008 [CLP]:**

| Classification conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 | Méthode de classification |
|------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 3.2/2                                                      | Méthode de calcul         |
| 3.3/1                                                      | Méthode de calcul         |
| 3.8/3                                                      | Méthode de calcul         |

Si nécessaire, les dispositions spécifiques relatives à une éventuelle formation des travailleurs sont mentionnées à la section 2. Toute formation relative à la sécurité dans le lieu de travail doit toujours faire référence à une évaluation des risques qui doit être effectuée par un chargé de sécurité de la société en tenant compte de la spécifique condition d'exploitation et l'environnement dans lesquelles les produits sont utilisés.

Ce document a été préparé par une personne compétente qui a été formée de façon appropriée.

Principales sources bibliographiques:

ECDIN - Réseau d'information et Informations chimiques sur l'environnement - Centre de recherche commun, Commission de la Communauté Européenne

PROPRIÉTÉS DANGEREUSES DES MATÉRIAUX INDUSTRIELS DE SAX - Huitième Edition - Van Nostrand Reinold

Les informations contenues se basent sur nos connaissances à la date reportée ci-dessus. Elles se réfèrent uniquement au produit indiqué et ne constituent pas de garantie d'une qualité particulière.

L'utilisateur doit s'assurer de la conformité et du caractère complet de ces informations par rapport à l'utilisation spécifique qu'il doit en faire.  
Cette fiche annule et remplace toute édition précédente.

#### Légende des abréviations et acronymes utilisés dans la fiches de données de sécurité

ACGIH: Conférence américaine des hygiénistes industriels gouvernementaux  
ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route.  
AND: Accord européen relatif au transport International des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieure  
ATE: Estimation de la toxicité aiguë, ETA  
ATEmix: Estimation de la toxicité aiguë (Mélanges)  
BCF: Facteur de Concentration Biologique  
BEI: Indice Biologique d'Exposition  
BOD: Demande Biochimique en Oxygène  
CAS: Service des résumés analytiques de chimie (division de la Société Chimique Américaine).  
CAV: Centre Anti-Poison  
CE: Communauté Européenne  
CLP: Classification, Etiquetage, Emballage.  
CMR: Cancérigènes, Mutagènes et Reprotoxiques  
COD: Demande Chimique en Oxygène  
COV: Composés Organiques volatils  
CSA: Evaluation de la Sécurité Chimique.  
CSR: Rapport sur la Sécurité Chimique  
DMEL: Dose Dérivée avec Effet Minimum  
DNEL: Niveau dérivé sans effet.  
DPD: Directive sur les Préparations Dangereuses  
DSD: Directive sur les Substances Dangereuses  
EC50: Concentration à la moitié de l'efficacité maximale  
ECHA: Agence européenne des produits chimiques  
EINECS: Inventaire européen des substances chimiques commerciales existantes.  
ES: Scénario d'Exposition  
GefStoffVO: Ordonnance sur les substances dangereuses, Allemagne.  
GHS: Système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques.  
IARC: Centre international de recherche sur le cancer  
IATA: Association internationale du transport aérien.  
IATA-DGR: Réglementation pour le transport des marchandises dangereuses par l'"Association internationale du transport aérien" (IATA).  
IC50: concentration à la moitié de l'inhibition maximale  
ICAO: Organisation de l'aviation civile internationale.  
ICAO-TI: Instructions techniques par l'"Organisation de l'aviation civile internationale" (OACI).  
IMDG: Code maritime international des marchandises dangereuses.  
INCI: Nomenclature internationale des ingrédients cosmétiques.  
IRCCS: Institut d'hospitalisation et de soins à caractère scientifique  
KAFH: KAFH  
KSt: Coefficient d'explosion.  
LC50: Concentration létale pour 50 pour cent de la population testée.  
LD50: Dose létale pour 50 pour cent de la population testée.  
LDLo: Dose Létale Faible  
N.A.: Non Applicable  
N/A: Non Applicable  
N/D: Non défini / Pas disponible  
NA: Non disponible  
NIOSH: Institut National de la Santé et de la Sécurité professionnelle  
NOAEL: Dose Sans Effet Nocif Observé  
OSHA: Service de la Sécurité et de l'Hygiène du Travail  
PBT: Très persistant, bioaccumulable et toxique  
PGK: Instruction d'emballage  
PNEC: Concentration prévue sans effets.  
PSG: Passagers  
RID: Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses.  
STEL: Limite d'exposition à court terme.  
STOT: Toxicité spécifique pour certains organes cibles.  
TLV: Valeur de seuil limite.  
TWATLV: Valeur de seuil limite pour une moyenne d'exposition pondérée de 8 heures par jour. (Standard ACGIH)  
vPvB: Très persistant, Très Bioaccumulable.

WGK: Classe allemande de danger pour l'eau.