


**Anschlussdosen für
Telefonie**
Produktprogramm Telefonie

***Prises de raccordement de
téléphonie***
Gamme des produits de téléphonie



- Einfachdosen
- Mehrfachdosen
- Mischpoldosen
- Multimediadosen

- *Prises simples*
- *Prises doubles*
- *Prises mixtes*
- *Prises multimédia*

Über ELBRO

Die ELBRO AG ist seit mehr als 35 Jahren ein unabhängiges und dynamisches Entwicklungs-, Produktions- und Handelsunternehmen, das seinen Kunden im In- und Ausland professionelle Lösungen in der Gebäudeausrüstung bietet.

ELBRO versteht sich als Partner von Handwerk und Produktionsbetrieben und bietet ein breites Sortiment hochwertiger Artikel für den täglichen Gebrauch und Einsatz auf der Baustelle und in der Produktion. Weitere Geschäftsbereiche sind Elektrotechnik, LED- und Haustechnik, Schalttechnik und Messtechnik.

Eine hohe Qualität der Produkte und Dienstleistungen ist für ELBRO der Schlüssel zum Erfolg. Die Bedürfnisse des Kunden stehen im Zentrum aller Aktivitäten. Das zertifizierte Management System nach ISO 9001:2008 garantiert effiziente Betriebsabläufe, zuverlässige Beratung, hochwertige Produkte und eine hohe Lieferbereitschaft.

Sur ELBRO

ELBRO AG est depuis plus de 35 années une entreprise indépendante et dynamique de développement, de production et de commerce offrant des solutions professionnelles dans le domaine de l'immeuble.

ELBRO se considère comme un partenaire des entreprises de commerce et de production et offre une large gamme des produits de haute qualité pour une utilisation quotidienne et sur les chantiers et dans la production. Autres branches d'activité sont électrotechnique, éclairage LED, domotique, technique de commutation et technique de mesure.

Une haute qualité des produits et des prestations est la clé du succès pour ELBRO. Les besoins du client se trouvent au centre de toutes les activités. Le système de gestion certifié selon la norme ISO 9001:2008 garantit des processus d'affaires efficaces, des conseils fiables, des produits de grande qualité et un haut niveau de service.

Inhaltsverzeichnis

Telefonie-Anschlussdosen

einfach, geschirmt	03
doppelt, geschirmt	04
vierfach, geschirmt	05
einfach, ungeschirmt	06
doppelt, ungeschirmt	07
vierfach, ungeschirmt	08
TT83, einfach, ungeschirmt	09
8-polig, einfach, geschirmt	10
8-polig, doppelt, geschirmt	11
8-polig, einfach, ungeschirmt	12
8-polig, doppelt, ungeschirmt	13

Mischpol-Anschlussdosen

4-/8-polig, ungeschirmt	14
-------------------------	----

Multimedia-Anschlussdosen

4-/8-polig, ungeschirmt	15
-------------------------	----

Zubehör

Rahmen und Rondelle	16
---------------------	----

Table des matières

Prises de raccordement téléphonie

<i>simple, blindé</i>	<i>03</i>
<i>double, blindé</i>	<i>04</i>
<i>quadruple, blindé</i>	<i>05</i>
<i>simple, non blindé</i>	<i>06</i>
<i>double, non blindé</i>	<i>07</i>
<i>quadruple, non blindé</i>	<i>08</i>
<i>TT83, simple, non blindé</i>	<i>09</i>
<i>8 pôles, simple, blindé</i>	<i>10</i>
<i>8 pôles, double, blindé</i>	<i>11</i>
<i>8 pôles, simple, non blindé</i>	<i>12</i>
<i>8 pôles, double, non blindé</i>	<i>13</i>

Prises mixtes

<i>4- / 8 pôles, non blindé</i>	<i>14</i>
---------------------------------	-----------

Prises multimédia

<i>4- / 8 pôles, non blindé</i>	<i>15</i>
---------------------------------	-----------

Accessoires

<i>Cadres et rondelles</i>	<i>16</i>
----------------------------	-----------


Telefonie-Anschlussdosen, einfach, geschirmt

- Dosenschema a
- 4-polig
- 30° Schrägauslass
- Einfach
- Mit Käfigzugschraubklemmen
- Geschirmt
- Ausführungen EDIZIOdue und Standard
- Weiss
- Lieferung inkl. Beschriftungskleber, Staubschutzdeckel, Kabelbinder und Anschlussanleitung

Prises de raccordement téléphonique, simple, blindé



- Schéma de la prise a
- 4 pôles
- Sortie 30°
- Simple
- Avec fixations à vis pour conducteurs
- Blindé
- Exécutions EDIZIOdue et Standard
- Blanc
- Livraison avec autocollant de repérage, couvercle anti-poussière, serre-câble et instructions de

Dosenschema a



ITS-70 010

Schéma de la prise a



ITS-70 717-61

Elbro-No	E-No	Bauform / Exécution		Design
ITS-70 011-61	977 200 008	Aufputz / <i>Apparente</i>	APx	Standard
ITS-70 016-61	977 002 008	Unterputz / <i>Encastré</i>	PMI ø43	Standard
ITS-70 012-61	977 000 008	Unterputz / <i>Encastré</i>	PMI ø58	Standard
ITS-70 015-61	977 403 008	Brüstungskanal / <i>Canal</i>	IK ø43	Standard
ITS-70 013-61	977 402 008	Brüstungskanal / <i>Canal</i>	IK ø58	Standard
ITS-70 717-61	878 610 000	Bausatz / <i>Jeu de construction</i>	F	EDIZIOdue
ITS-70 010	977 800 000	Sockel / <i>Socle</i>	BSE	EDIZIOdue
ITS-70 018-61	977 005 008	Bausatz / <i>Jeu de construction</i>	P ø43	Standard
ITS-70 017-61	977 004 008	Bausatz / <i>Jeu de construction</i>	P ø58	Standard
ITS-70 014-61	977 602 008	Zarge / <i>Châssis</i>	FLF	Standard
ITS-70 014-60	977 602 958	Zarge / <i>Châssis</i>	FLF, schwarz/ <i>noir</i>	Standard

Telefonie-Anschlussdosen, doppelt, geschirmt



- Dosenschema c
- 4-polig
- 30° Schrägauslass
- Doppelt
- Mit Käfigzugschraubklemmen
- Geschirmt
- Ausführungen EDIZIOdue und Standard
- Weiss
- Lieferung inkl. Beschriftungskleber, Staubschutzdeckel, Kabelbinder und Anschlussanleitung

Prises de raccordement téléphonique, double, blindé

- Schéma de la prise c
- 4 pôles
- Sortie 30°
- Double
- Avec fixations à vis pour conducteurs
- Blindé
- Exécutions EDIZIOdue et Standard
- Blanc
- Livraison avec autocollant de repérage, couvercle anti-poussière, serre-câble et instructions de raccordement

Dosenschema c

Schéma de la prise c



ITS-70 059



ITS-70 757-61

Elbro-No	E-No	Bauform / Exécution		Design
ITS-70 051-61	977 310 008	Aufputz / <i>Apparente</i>	APx	Standard
ITS-70 056-61	977 112 008	Unterputz / <i>Encastré</i>	PMI ø43	Standard
ITS-70 052-61	977 110 008	Unterputz / <i>Encastré</i>	PMI ø58	Standard
ITS-70 753-61	878 412 000	Brüstungskanal / <i>Canal</i>	FKE	EDIZIOdue
ITS-70 055-61	977 513 008	Brüstungskanal / <i>Canal</i>	IK ø43	Standard
ITS-70 053-61	977 512 008	Brüstungskanal / <i>Canal</i>	IK ø58	Standard
ITS-70 757-61	878 612 000	Brüstungskanal / <i>Canal</i>	F	EDIZIOdue
ITS-70 050	977 910 000	Sockel / <i>Socle</i>	BSE	EDIZIOdue
ITS-70 058-61	977 115 008	Bausatz / <i>Jeu de construction</i>	P ø43	Standard
ITS-70 057-61	977 114 008	Bausatz / <i>Jeu de construction</i>	P ø58	Standard
ITS-70 054-61	977 712 008	Zarge / <i>Châssis</i>	FLF	Standard

Telefonie-Anschlussdosen, vierfach, geschirmt


- Dosenschema f
- 4-polig
- Vierfach
- Mit Käfigzugschraubklemmen
- Geschirmt
- Ausführungen EDIZIOdue und Standard
- Weiss
- Lieferung inkl. Beschriftungskleber, Staubschutzdeckel, Kabelbinder und Anschlussanleitung

Prises de raccordement téléphonique, quadruple, blindé

- Schéma de la prise f
- 4 pôles
- Quadruple
- Avec fixations à vis pour conducteurs
- Blindé
- Exécutions EDIZIOdue et Standard
- Blanc
- Livraison avec autocollant de repérage, couvercle anti-poussière, serre-câble et instructions de raccordement

Dosenschema f

Schéma de la prise f



ITS-70 080



ITS-70 787-61

Elbro-No	E-No	Bauform / Exécution		Design
ITS-70 086-61	977 132 008	Unterputz / <i>Encastré</i>	PMI ø43	Standard
ITS-70 082-61	977 130 008	Unterputz / <i>Encastré</i>	PMI ø58	Standard
ITS-70 085-61	977 534 008	Brüstungskanal / <i>Canal</i>	IK ø43	Standard
ITS-70 083-61	977 532 008	Brüstungskanal / <i>Canal</i>	IK ø58	Standard
ITS-70 787-61	878 619 000	Brüstungskanal / <i>Canal</i>	F	EDIZIOdue
ITS-70 080	977 930 000	Socket / <i>Socle</i>	BSE	EDIZIOdue
ITS-70 087-61	977 134 008	Bausatz / <i>Jeu de construction</i>	P ø58	Standard
ITS-70 088-61	977 136 008	Bausatz / <i>Jeu de construction</i>	P ø43	Standard


Telefonie-Anschlussdosen, einfach, ungeschirmt

- Dosenschema m
- 4-polig
- 30° Schrägauslass
- Einfach
- Mit Käfigzugschraubklemmen
- Ungeschirmt
- Ausführungen EDIZIOdue und Standard
- Weiss
- Lieferung inkl. Beschriftungskleber, Staubschutzdeckel, Kabelbinder und Anschlussanleitung

Prises de raccordement téléphonique, simple, non blindé



- Schéma de la prise m
- 4 pôles
- Sortie 30°
- Simple
- Avec fixations à vis pour conducteurs
- Non blindé
- Exécutions EDIZIOdue et Standard
- Blanc
- Livraison avec autocollant de repérage, couvercle anti-poussière, serre-câble et instructions de raccordement

Dosenschema m



ITU-70 010

Schéma de la prise m



ITU-70 717-61

Elbro-No	E-No	Bauform / Exécution		Design
ITU-70 011-61	977 240 008	Aufputz / Apparente	APx	Standard
ITU-70 016-61	977 043 008	Unterputz / Encastré	PMI ø43	Standard
ITU-70 012-61	977 040 008	Unterputz / Encastré	PMI ø58	Standard
ITU-70 015-61	977 441 008	Brüstungskanal / Canal	IK ø43	Standard
ITU-70 013-61	977 440 008	Brüstungskanal / Canal	IK ø58	Standard
ITU-70 717-61	878 622 000	Brüstungskanal / Canal	F	EDIZIOdue
ITU-70 010	977 840 000	Socket / Socle	BSE	EDIZIOdue
ITU-70 018-61	977 042 008	Bausatz / Jeu de construction	P ø43	Standard
ITU-70 017-61	977 041 008	Bausatz / Jeu de construction	P ø58	Standard
ITU-70 014-61	977 640 008	Zarge / Châssis	FLF	Standard
ITU-70 711-61	878 032 000	Aufputz / Apparente	FX39	EDIZIOdue
ITU-70 712-61	878 222 000	Unterputz / Encastré	FMI	EDIZIOdue
ITU-70 70 019	977 841 000	Socket / Socle	BSM	Standard

Telefonie-Anschlussdosen, doppelt, ungeschirmt

- Dosenschema o
- 4-polig
- 30° Schrägauslass
- Doppelt
- Mit Käfigzugschraubklemmen
- Ungeschirmt
- Ausführungen EDIZIOdue und Standard
- Weiss
- Lieferung inkl. Beschriftungskleber, Staubschutzdeckel, Kabelbinder und Anschlussanleitung

Prises de raccordement téléphonique, double, non blindé

- Schéma de la prise o
- 4 pôles
- Sortie 30°
- Double
- Avec fixations à vis pour conducteurs
- Non blindé
- Exécutions EDIZIOdue et Standard
- Blanc
- Livraison avec autocollant de repérage, couvercle anti-poussière, serre-câble et instructions de raccordement

Dosenschema o







Schéma de la prise o



ITU-70 050



ITU-70 757-61

Elbro-No	E-No	Bauform / Exécution		Design
ITU-70 051-61	977 350 008	Aufputz / Apparente	APx	Standard
ITU-70 752-61	878 224 000	Unterputz / Encastré	FMI	EDIZIOdue
ITU-70 056-61	977 153 008	Unterputz / Encastré	PMI ø43	Standard
ITU-70 052-61	977 150 008	Unterputz / Encastré	PMI ø58	Standard
ITU-70 055-61	977 551 008	Brüstungskanal / Canal	IK ø43	Standard
ITU-70 053-61	977 550 008	Brüstungskanal / Canal	IK ø58	Standard
ITU-70 757-61	878 624 000	Brüstungskanal / Canal	F	EDIZIOdue
ITU-70 050	977 950 000	Sockel / Socle	BSE	EDIZIOdue
ITU-70 058-61	977 152 008	Bausatz / Jeu de construction	P ø43	Standard
ITU-70 057-61	977 151 008	Bausatz / Jeu de construction	P ø58	Standard
ITU-70 054-61	977 750 008	Zarge / Châssis	FLF	Standard

Telefonie-Anschlussdosen, vierfach, ungeschirmt

- Dosenschema q
- 4-polig
- Vierfach
- Mit Käfigzugschraubklemmen
- Ungeschirmt
- Ausführungen EDIZIOdue und Standard
- Weiss
- Lieferung inkl. Beschriftungskleber, Staubschutzdeckel, Kabelbinder und Anschlussanleitung

Prises de raccordement téléphonique, quadruple, non blindé

- Schéma de la prise q
- 4 pôles
- Quadruple
- Avec fixations à vis pour conducteurs
- Non blindé
- Exécutions EDIZIOdue et Standard
- Blanc
- Livraison avec autocollant de repérage, couvercle anti-poussière, serre-câble et instructions de raccordement

Dosenschema q





Schéma de la prise q



ITU-70 080



ITU-70 787-61

Elbro-No	E-No	Bauform / Exécution	Design
ITU-70 081-61	977 370 008	Aufputz / <i>Apparente</i>	APx
ITU-70 782-61	878 231 000	Unterputz / <i>Encastré</i>	FMI
ITU-70 082-61	977 170 008	Unterputz / <i>Encastré</i>	PMI ø58
ITU-70 086-61	977 173 008	Unterputz / <i>Encastré</i>	PMI ø43
ITU-70 083-61	977 570 008	Brüstungskanal / <i>Canal</i>	IK ø58
ITU-70 787-61	878 631 000	Brüstungskanal / <i>Canal</i>	F
ITU-70 080	977 970 000	Sockel / <i>Socle</i>	BSE
ITU-70 088-61	977 172 008	Bausatz / <i>Jeu de construction</i>	P ø43
ITU-70 087-61	977 171 008	Bausatz / <i>Jeu de construction</i>	P ø58


Telefonie-Anschlussdosen, einfach, TT83

- Dosenschema tm
- 4-polig
- Einfach
- Mit Käfigzugschraubklemmen
- Ungeschirmt
- Ausführung Standard
- Weiss
- Lieferung inkl. Beschriftungskleber, Staubschutzdeckel, Kabelbinder und Anschlussanleitung

Prises de raccordement téléphonique, simple, TT83


- Schéma de la prise tm
- 4 pôles
- Simple
- Avec fixations à vis pour conducteurs
- Non blindé
- Exécution Standard
- Blanc
- Livraison avec autocollant de repérage, couvercle anti-poussière, serre-câble et instructions de raccordement

Dosenschema tm



ITP-70 019

Schéma de la prise tm



ITP-70 012-61

Elbro-No	E-No	Bauform / Exécution		Design
ITP-70 011-61	975 231 608	Aufputz / <i>Apparente</i>	APx	Standard
ITP-70 012-61	975 040 108	Unterputz / <i>Encastré</i>	PMI ø58	Standard
ITP-70 019	975 327 008	Socket / <i>Socle</i>	BSM	Standard
ITP-70 018-61	975 036 108	Bausatz / <i>Jeu de construction</i>	P ø43	Standard

Telefonie-Anschlussdosen, einfach, 8-polig, geschirmt


- Dosenschema a8
- 8-polig
- 30° Schrägauslass
- Einfach
- Mit Käfigzugschraubklemmen
- Geschirmt
- Ausführungen EDIZIOdue und Standard
- Weiss
- Lieferung inkl. Beschriftungskleber, Staubschutzdeckel, Kabelbinder und Anschlussanleitung

Prises de raccordement téléphonique, simple, 8 pôles, blindé

- Schéma de la prise a8
- 8 pôles
- Sortie 30°
- Simple
- Avec fixations à vis pour conducteurs
- Blindé
- Exécutions EDIZIOdue et Standard
- Blanc
- Livraison avec autocollant de repérage, couvercle anti-poussière, serre-câble et instructions de raccordement

Dosenschema a8

Schéma de la prise a8



STP-70 172



STP-70 712-61

Elbro-No	E-No	Bauform / Exécution	Design
STP-70 011-61	977 220 018	Aufputz / <i>Apparente</i>	APx
STP-70 712-61	878 213 000	Unterputz / <i>Encastré</i>	FMI
STP-70 016-61	977 020 018	Unterputz / <i>Encastré</i>	PMI ø43
STP-70 019-61	977 420 108	Brüstungskanal / <i>Canal</i>	IK ø43
STP-70 013-61	977 420 018	Brüstungskanal / <i>Canal</i>	IK ø58
STP-70 172	977 801 100	Sockel / <i>Socle</i>	BSE
STP-70 161-61	977 101 508	Bausatz / <i>Jeu de construction</i>	P ø43
STP-70 160-61	977 101 608	Bausatz / <i>Jeu de construction</i>	P ø58
STP-70 057-61	977 401 108	Zarge / <i>Châssis</i>	FLF

Telefonie-Anschlussdosen, doppelt, 8-polig, geschirmt



- Dosenschema c8
- 8-polig
- 30° Schrägauslass
- Doppelt
- Mit Käfigzugschraubklemmen
- Geschirmt
- Ausführungen EDIZIOdue und Standard
- Weiss
- Lieferung inkl. Beschriftungskleber, Staubschutzdeckel, Kabelbinder und Anschlussanleitung

Prises de raccordement téléphonique, double, 8 pôles, blindé

- Schéma de la prise c8
- 8 pôles
- Sortie 30°
- Double
- Avec fixations à vis pour conducteurs
- Blindé
- Exécutions EDIZIOdue et Standard
- Blanc
- Livraison avec autocollant de repérage, couvercle anti-poussière, serre-câble et instructions de raccordement

Dosenschema c8

Schéma de la prise c8



STP-70 174



STP-70 771-61

Elbro-No	E-No	Bauform / Exécution		Design
STP-70 051-61	977 310 018	Aufputz / <i>Apparente</i>	APx	Standard
STP-70 752-61	878 215 000	Unterputz / <i>Encastré</i>	FMI	EDIZIOdue
STP-70 018-61	977 110 108	Unterputz / <i>Encastré</i>	PMI ø43	Standard
STP-70 052-61	977 110 018	Unterputz / <i>Encastré</i>	PMI ø58	Standard
STP-70 056-61	977 510 108	Brüstungskanal / <i>Canal</i>	IK ø43	Standard
STP-70 053-61	977 510 018	Brüstungskanal / <i>Canal</i>	IK ø58	Standard
STP-70 771-61	878 615 000	Brüstungskanal / <i>Canal</i>	F	EDIZIOdue
STP-70 174	977 822 000	Sockel / <i>Socle</i>	BSE	EDIZIOdue
STP-70 165-61	977 122 508	Bausatz / <i>Jeu de construction</i>	P ø43	Standard
STP-70 164-61	977 122 608	Bausatz / <i>Jeu de construction</i>	P ø58	Standard

Telefonie-Anschlussdosen, einfach, 8-polig, ungeschirmt


- Dosenschema m8
- 8-polig
- 30° Schrägauslass
- Einfach
- Mit Käfigzugschraubklemmen
- Ungeschirmt
- Ausführungen EDIZIOdue und Standard
- Weiss
- Lieferung inkl. Beschriftungskleber, Staubschutzdeckel, Kabelbinder und Anschlussanleitung

Prises de raccordement téléphonique, simple, 8 pôles, non blindé


- Schéma de la prise m8
- 8 pôles
- Sortie 30°
- Simple
- Avec fixations à vis pour conducteurs
- Non blindé
- Exécutions EDIZIOdue et Standard
- Blanc
- Livraison avec autocollant de repérage, couvercle anti-poussière, serre-câble et instructions de raccordement

Dosenschema m8

Schéma de la prise m8



UTP-70 172



UTP-70 712-61

Elbro-No	E-No	Bauform / Exécution		Design
UTP-70 711-61	878 035 000	Aufputz / <i>Apparente</i>	AP FX	EDIZIOdue
UTP-70 011-61	977 240 018	Aufputz / <i>Apparente</i>	APx	Standard
UTP-70 712-61	878 225 000	Unterputz / <i>Encastré</i>	FMI	EDIZIOdue
UTP-70 016-61	977 040 108	Unterputz / <i>Encastré</i>	PMI ø43	Standard
UTP-70 012-61	977 040 018	Unterputz / <i>Encastré</i>	PMI ø58	Standard
UTP-70 019-61	977 524 108	Brüstungskanal / <i>Canal</i>	IK ø43	Standard
UTP-70 013-61	977 524 018	Brüstungskanal / <i>Canal</i>	IK ø58	Standard
UTP-70 769-61	878 625 000	Brüstungskanal / <i>Canal</i>	F	EDIZIOdue
UTP-70 172	977 831 000	Sockel / <i>Socle</i>	BSE	EDIZIOdue
UTP-70 161-61	977 131 108	Bausatz / <i>Jeu de construction</i>	P ø43	Standard
UTP-70 160-61	977 131 118	Bausatz / <i>Jeu de construction</i>	P ø58	Standard
UTP-70 057-61	977 431 108	Zarge / <i>Châssis</i>	FLF	Standard

Telefonie-Anschlussdosen, doppelt, 8-polig, ungeschirmt

- Dosenschema o8
- 8-polig
- 30° Schrägauslass
- Doppelt
- Mit Käfigzugschraubklemmen
- Ungeschirmt
- Ausführungen EDIZIOdue und Standard
- Weiss
- Lieferung inkl. Beschriftungskleber, Staubschutzdeckel, Kabelbinder und Anschlussanleitung

Prises de raccordement téléphonique, double, 8 pôles, non blindé

- Schéma de la prise o8
- 8 pôles
- Sortie 30°
- Double
- Avec fixations à vis pour conducteurs
- Non blindé
- Exécutions EDIZIOdue et Standard
- Blanc
- Livraison avec autocollant de repérage, couvercle anti-poussière, serre-câble et instructions de raccordement

Dosenschema o8







Schéma de la prise o8



UTP-70 174



UTP-70 752-61

Elbro-No	E-No	Bauform / Exécution		Design
UTP-70 051-61	977 350 018	Aufputz / <i>Apparente</i>	Apx	Standard
UTP-70 752-61	878 227 000	Unterputz / <i>Encastré</i>	FMI	EDIZIOdue
UTP-70 018-61	977 150 108	Unterputz / <i>Encastré</i>	PMI ø43	Standard
UTP-70 052-61	977 150 018	Unterputz / <i>Encastré</i>	PMI ø58	Standard
UTP-70 021-61	977 550 018	Brüstungskanal / <i>Canal</i>	IK ø43	Standard
UTP-70 053-61	977 550 108	Brüstungskanal / <i>Canal</i>	IK ø58	Standard
UTP-70 771-61	878 627 000	Brüstungskanal / <i>Canal</i>	F	EDIZIOdue
UTP-70 174	977 852 000	Sockel / <i>Socle</i>	BSE	EDIZIOdue
UTP-70 165-61	977 152 108	Bausatz / <i>Jeu de construction</i>	P ø43	Standard
UTP-70 164-61	977 152 118	Bausatz / <i>Jeu de construction</i>	P ø58	Standard

Mischpol-Anschlussdosen 4-/8-polig, ungeschirmt

- Dosenschema w
- Doppelt
- Buchse RJ45 8-polig
- Buchse TT83 4-polig
- Mit Käfigzugschraubklemmen
- Ungeschirmt
- Ausführungen EDIZIOdue und Standard
- Weiss
- Lieferung inkl. Beschriftungskleber, Staubschutzdeckel, Kabelbinder und Anschlussanleitung

Prises mixte, 4- / 8 pôles, non blindé

- Schéma de la prise w
- Double
- Prise RJ45 8 pôles
- Prise TT83 4 pôles
- Avec fixations à vis pour conducteurs
- Non blindé
- Exécutions EDIZIOdue et Standard
- Blanc
- Livraison avec autocollant de repérage, couvercle anti-poussière, serre-câble et instructions de raccordement

Dosenschema w




Schéma de la prise w



ITM-71 024



ITM-70 721-61

Elbro-No	E-No	Bauform / Exécution		Design
ITM-70 020-61	978 052 008	Aufputz / <i>Apparente</i>	APx	Standard
ITM-70 721-61	879 236 000	Unterputz / <i>Encastré</i>	FMI	EDIZIOdue
ITM-70 022-61	978 252 208	Unterputz / <i>Encastré</i>	PMI ø43	Standard
ITM-70 021-61	978 252 108	Unterputz / <i>Encastré</i>	PMI ø58	Standard
ITM-71 723-61	879 636 000	Brüstungskanal / <i>Canal</i>	F	EDIZIOdue
ITM-71 024	978 852 000	Sockel / <i>Socle</i>	BSE	EDIZIOdue
ITM-71 021-61	978 052 208	Bausatz / <i>Jeu de construction</i>	P ø43	Standard

Multimedia-Anschlussdosen 4-/8-polig, ungeschirmt

- Dosenschema y
- Vierfach
- Buchse RJ45 8-polig
- Buchse RJ45 4-polig
- Zwei Buchsen TT83 2-polig
- Mit Käfigzugschraubklemmen
- Ungeschirmt
- Ausführungen EDIZIOdue und Standard
- Weiss
- Lieferung inkl. Beschriftungskleber, Staubschutzdeckel, Kabelbinder und Anschlussanleitung

Prises multimédia, 4- / 8 pôles, non blindé

- Schéma de la prise y
- Quadruple
- Prise RJ45 8 pôles
- Prise RJ45 4 pôles
- Deux prises TT83 2 pôles
- Avec fixations à vis pour conducteurs
- Non blindé
- Exécutions EDIZIOdue et Standard
- Blanc
- Livraison avec autocollant de repérage, couvercle anti-poussière, serre-câble et instructions de raccordement

Dosenschema y






Schéma de la prise y



ITA-71 094



ITA-70 791-61

Elbro-No	E-No	Bauform / Exécution		Design
ITA-70 791-61	879 273 000	Unterputz / <i>Encastré</i>	FMI	EDIZIOdue
ITA-70 091-61	979 244 008	Unterputz / <i>Encastré</i>	PMI ø58	Standard
ITA-71 094	979 714 600	Sockel / <i>Socle</i>	BSE	Standard

Zubehör – Rahmen und Rondelle


- Ersatzabdeckung zu den Anschlussdosen
- Einfach zu verwenden
- Kunststoff
- Ausführungen EDIZIOdue und Standard
- Weiss

Accessoires – cadres et rondelles

- Protection de rechange des prises de raccordement
- Utilisation simple
- Plastique
- Exécutions EDIZIOdue et Standard
- Blanc




ITS-70 231-61



ITS-70 007-61



ITS-70 211-61



ITS-70 006-61

Elbro-No	E-No	Bauform / Exécution	Grösse / Taille mm	RJ45	RJ11	TT83
COU-81 110-61	979 970 008	AP-Rahmen / <i>Cadre apparent</i>	81 x 81	-	-	-
ACC-10 000	282 980 103	AP-Rahmen / <i>Cadre apparent</i>	86 x 86	-	-	-
ITS-70 281-61	977 214 900	Standard	60 x 60 Haube / <i>Capot</i>	4	-	-
ITS-70 009-61	977 953 008	Standard	ø43	4	-	-
ITS-70 261-61	977 213 900	Standard	60 x 60 Haube / <i>Capot</i>	3	-	-
ITS-70 008-61	977 952 008	Standard	ø43	3	-	-
ITS-70 231-61	977 212 900	Standard	60 x 60 Haube / <i>Capot</i> / 30°	2	-	-
ITS-70 002-61	977 941 008	Standard	ø58 / 30°	2	-	-
ITS-70 007-61	977 951 008	Standard	ø43 / 30°	2	-	-
COU-83 700-61	878 771 000	EDIZIOdue F-Apparat / <i>Appareil</i>	60 x 60	2	-	-
ITA-70 005-61	978 974 008	Standard	60 x 60 Haube / <i>Capot</i>	-	1	1
ITM-70 004-61	978 994 908	Standard	ø58	-	-	2
ITS-70 211-61	977 211 900	Standard	60 x 60 Haube / <i>Capot</i> / 30°	1	-	-
ITS-70 001-61	977 940 008	Standard	ø58 / 30°	1	-	-
ITS-70 006-61	977 950 008	Standard	ø43 / 30°	1	-	-
ITM-70 007-61	978 992 108	Standard	ø43	1	-	1

Erhältlich bei

Disponible chez