

# Swiss Technology Company

Seit über 45 Jahren namhaftes Produktions- und Handelsunternehmen im Schweizer Elektrogrosshandel.





## Die ELBRO AG

Seit über 45 Jahren sind wir als namhaftes Produktions- und Handelsunternehmen im Schweizer Elektrogrosshandel bekannt. Mit dem Anspruch, den Anforderungen eines modernen Gebäudemanagements gerecht zu werden, ist unser Sortiment im Laufe der Zeit auf mehr als 5000 Produkte angewachsen.

## Bester Service ist unser Ansporn

Unser hoher Qualitätsanspruch hat uns zu einem angesehenen und zuverlässigen Partner des Schweizer Elektrogrosshandels gemacht. Diesem Anspruch sind wir all die Jahre treu geblieben. Seit 1997 ist unser Unternehmen nach ISO 9001:2015 zertifiziert. Nach diesem Qualitätsstandard arbeitet unser Team und sorgt für ein konstant hohes Niveau unserer Produkte und Serviceleistungen. Darüber hinaus führen wir unseren Erfolg auf den persönlichen und offenen Austausch mit unseren Geschäftspartnern zurück. Mit der gleichen Wertschätzung, mit der wir unseren Kollegen und Kolleginnen gegenüberstehen, kommunizieren wir mit unseren Kunden und Lieferanten. Ein respektvoller und ehrlicher Umgang miteinander ist uns wichtig.

## Weil Service für uns zählt

Wir bieten umfangreiche technische Beratungen bis zu professionellen Lösungen für das Elektrohandwerk und unterstützen sowohl unsere Grosshandels- und OEM-Kunden als auch Ingenieurbüros bei Projektplanungen. Dabei legen wir höchsten Wert auf eine schnelle Bearbeitung und einen reibungslosen Lieferservice.

Unser Serviceteam steht Ihnen für technische Fragen zu Produkten und Leistungen zur Verfügung. Nutzen Sie die kompetente Beratung und profitieren Sie von unserer fachmännischen Auskunft. Wir freuen uns über Ihren Anruf, eine Nachricht oder vereinbaren Sie einen Termin.

In unserem E-Katalog und Downloadbereich finden Sie alle relevanten Dokumente wie technische Datenblätter, Bedienungsanleitungen, Software & Tools, Kataloge oder Broschüren.

## INHALTSVERZEICHNIS

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| Die ELBRO AG                                          | 2  |
| Bester Service ist unser Ansporn                      | 2  |
| Weil Service für uns zählt                            | 2  |
| ELBRO Butler - Gerätesteuerung aus der Ferne          | 4  |
| Mehr als nur Zeitschaltechnik - Qualität von Grässlin | 5  |
| Lichtsteuergeräte und LED-Leuchten aus einer Hand     | 6  |
| Professionelle Alltagshelfer                          | 8  |
| Auf der sicheren Seite                                | 9  |
| Material für die Gebäudeinstallation                  | 10 |
| Stimmungsmacher und Nützliches für Outdoor und Events | 11 |


### ELEKTROTECHNIK



### HAUSTECHNIK



### INSTALLATIONSTECHNIK



### MESSTECHNIK



### SCHALTTECHNIK



### TELEMATIK



### GRÄSSLIN



### OUTDOOR



### PV ZUBEHÖR





## ELBRO Butler - Gerätesteuerung aus der Ferne Mobil über Smartphone und SMS-App

Mobile Fernsteuergeräte, wie die Produktfamilie ELBRO-Butler, sind ein Beispiel, wie sich auf einfache Weise Energie einsparen lässt. Unter der Sparte Schalttechnik führen wir unsere Eigenmarke ELBRO Butler im Programm. Die unkomplizierte Handhabung dieser Produktfamilie spricht gleichermaßen Endverbraucher, Haustechniker, Betriebsleiter und Landwirte an. Durch das Zusammenspiel der verschiedenen Gerätetypen aus der switchButler-Serie bieten die Produkte die einmalige Funktion, unterschiedliche elektrische Verbraucher ohne technische Kenntnisse aus der Ferne zu schalten, zu steuern, zu messen und zu überwachen.

| Bezeichnung                                                                         | Beschreibung                | Eigenschaften                                      | ELBRO-Nr.    | E-Nr.       | EAN             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|--------------|-------------|-----------------|
|   | Fernschalten und Überwachen | 4G Fernschalt- und Überwachungsmodul switchButler  | SMSB242BW    | 539 110 260 | 7 611664 192753 |
|  | Fernschalten und Überwachen | Erweiterungsmodul zu SMSB....BW                    | SMSB240EX    | 539 110 270 | 7 611664 200304 |
|  | Fernschalten und Überwachen | 4G Fernschalt- und Überwachungsmodul switchButler  | SMSB131BW    | 539 109 500 | 7 611664 188893 |
|  | Fernschalten und Überwachen | 4G Fernschalt- und Überwachungsmodul switchButler  | SMSB131BW-K1 | 539 109 510 | 7 611664 189166 |
|  | Fernschalten und Überwachen | 4G Fernschalt- und Überwachungsmodul switchButler  | SMSB131BW-K2 | 539 109 520 | 7 611664 189173 |
|  | Fernschalten und Überwachen | 4G Fernschalt- und Überwachungsmodul Butler-Mobile | SMSB-M1-V4   | 539 109 300 | 7 611664 179976 |
|  | Fernschalten und Überwachen | 4G Fernschalt- und Überwachungsmodul Butler-Mobile | SMSB-S1-V4S1 | 539 109 410 | 7 611664 188817 |
|  | Fernschalten und Überwachen | 4G Fernschalt- und Überwachungsmodul Butler-Mobile | SMSBAI-3MLTE | 539 191 040 | 7 611664 191213 |
|  | Fernschalten und Überwachen | 4G Fernschalt- und Überwachungsmodul Butler-Mobile | SMSBAI-020M  | 539 191 060 | 7 611664 196065 |
|  | Fernschalten und Überwachen | 4G Fernschalt- und Überwachungsmodul Butler-Mobile | SMSBAI-015M  | 539 191 010 | 7 611664 191220 |

## Mehr als nur Zeitschaltechnik - Qualität von Grässlin

Seit über 60 Jahren steht die Marke Grässlin für Präzision und Langlebigkeit. Im professionellen Gewerbe Elektrotechnik wird die Marke mit ihrem Sortiment aus Zeitschaltechnik, Licht- und Temperatursteuerung sowie Betriebsstundenzählern für ihren hohen Qualitätsstandard geschätzt. Einer vorausschauenden Entwicklung ist es zu verdanken, dass die Klassiker der Zeitschaltechnik heute mit neuen Technologien wie Bluetooth, LAN-Technologie, App und PC-Software den Markt bestimmen und das moderne Gebäudemanagements bereichern. Ausgestattet mit einer grossen Anzahl nützlicher Funktionen, haben die Produkte an Optionen und Komfort erheblich zugelegt.



| Bezeichnung                                                                         | Beschreibung           | Eigenschaften                                                          | ELBRO-Nr.  | E-Nr.       | EAN             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----------------|
|   | Licht-<br>steuerung    | UP-Universal-<br>dimmer trim 100<br>mit automatischer<br>Lasterkennung | 490100011  | 428 750 320 | 7 611664 195785 |
|  | Licht-<br>steuerung    | UP-Universaldim-<br>mer trim 200 mit<br>Bluetooth-Mesh 5.0             | 490100021  | 428 750 330 | 7 611664 199264 |
|  | Licht-<br>steuerung    | Dämmerungsschal-<br>ter turnus 771                                     | 182200011+ | 535 900 420 | 7 611664 190544 |
|  | Heizungs-<br>steuerung | Stellantrieb thermio<br>valve                                          | 100100012  | 539 919 010 | 7 611664 199882 |
|  | Zeitschalt-<br>technik | Digitale Verteiler-<br>schaltuhr talento<br>smart S25                  | 430400011  | 533 104 680 | 4 010940 044787 |
|  | Zeitschalt-<br>technik | Digitale Verteiler-<br>schaltuhr talento<br>smart CE2                  | 430400041  | 533 104 690 | 4 010940 045463 |
|  | Zeitschalt-<br>technik | LAN Modul talento<br>smart LAN                                         | 430400061  | 533 604 680 | 4 010940 045746 |
|  | Zeitschalt-<br>technik | Digitale Verteiler-<br>schaltuhr talento<br>smart B15                  | 430200011  | 533 104 630 | 4 010940 044718 |
|  | Zeitschalt-<br>technik | Digitale Verteiler-<br>schaltuhr talento<br>smart B25                  | 430200021  | 533 104 640 | 4 010940 044725 |
|  | Zeitschalt-<br>technik | Grässlin talento<br>371 pro                                            | 039600021+ | 533 104 130 | 7 611664 197598 |

Moderne Beleuchtung heisst LED-Technologie. Unser Beleuchtungssortiment ist deshalb an dieser fortschrittlichen Technik ausgerichtet. Die Vorteile liegen klar auf der Hand: Hohe Stromeinsparungen, ein verringertes Risiko durch Wärmeentwicklung und eine lange Lebensdauer sind deutliche Argumente für den Verbraucher und folgen dem Trend, die Umweltbelastung zu reduzieren. Jedes unserer Produkte hat seine Besonderheit und eigene Funktion. Damit wird der Elektriker jeder Anforderung, ob für den Aussen- oder Innenbereich, gerecht.

6



| Bezeichnung                                                                                                   | Beschreibung                                                                                                                                                             | ELBRO-Nr.     | E-Nr.       | EAN             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-----------------|
|  Multifunktions-LED         | LED Multifunktionsstrahler 30 W mit verstellbarer Leuchtkraft (33% / 66% / 100%), flexibler Lichtfarbe (Farbtemperatur 3000/4000/6000 K)                                 | K227271       | 924 500 459 | 7 611664 198960 |
|  Multifunktions-LED        | LED Multifunktionsstrahler 50 W mit verstellbarer Leuchtkraft (33% / 66% / 100%), flexibler Lichtfarbe (Farbtemperatur 3000/4000/6000 K)                                 | K227272       | 924 500 469 | 7 611664 198977 |
|  Multifunktions-LED        | LED Multifunktionsstrahler 100 W mit verstellbarer Leuchtkraft (33% / 66% / 100%), flexibler Lichtfarbe (Farbtemperatur 3000/4000/6000 K)                                | K227273       | 924 500 479 | 7 611664 198984 |
|  Multifunktions-LED        | Bewegungsmelder PIR mit Fernbedienung für LED Multifunktionsstrahler K227271, K227272, K227273                                                                           | K227274       | 924 500 499 | 7 611664 198991 |
|  LED-Strahler RGB/CCT, Hue | LED-Strahler ELBRO, 60 W, RGB / CCT 2700 bis 6500 K, Fernbedienung/Hue/ZigBee 3.0, Abm. 220 x 265 x 50 mm mm                                                             | K227542       | 924 500 489 | 7 611664 202063 |
|  Leuchte mit EX-Schutz     | EX LED-Strahler ELBRO, 120 W, 4000 K, 6000 lm, 120°, IP67, gelb, für Zonen 1, 21, 2 und 22, Elbro Nr. LED-EX120/40 (nicht LED-EX-120/40) Abmessungen: 400 x 400 x 185 mm | LED-EX-120/40 | 924 305 869 | 7 611664 173189 |
|  Leuchte mit EX-Schutz     | EX LED-Deckenleuchte ELBRO, 50 W, IP66, für Zonen 1, 21, 2 und 22, Zuleitung 10 m Abmessungen: 1281 x 126 x 88 mm                                                        | LED-EX-50/10  | 924 316 869 | 7 611664 198441 |
|  Hallenstrahler            | LED-Highbay Switch IP65, 100 W / 150 W / 200 W, 3000K/4000K/5000K, 3-stufig dimmbar, 160lm/W                                                                             | K227374       | 941 340 209 | 7 611664 200144 |
|  Hallenleuchte             | LED-Hallenleuchte, 150 W, 18750 lm, 5000 K, IP65, schwarz Abmessung: 117 8x 137 x 102 mm                                                                                 | HDLED150/SW   | 941 471 079 | 7 611664 167485 |
|  Akku-Arbeitsleuchte       | Akku LED Arbeitsleuchte Hybrid, 4 Akku-Adapter u. Netzteil 30 W, 5000 K, 230 V / 18-24 V, 3-stufig dimmbar                                                               | K227391       | 924 700 721 | 7 611664 200335 |




## Professionelle Alltagshelfer

Elektromaterial muss vielen Extremen standhalten. Entsprechend der Schweizer Norm SN 441011 führen wir für den Einsatz im Aussenbereich Verlängerungskabel, Stecker, Kupplungen und Kabelrollen der Schutzklasse IP55 in unserem Programm. Die robusten Geräte sind prädestiniert für den Gebrauch im Freizeitbereich, auf Baustellen, bei Veranstaltungen oder in Handwerksbetrieben. Unsere hochwertigen Photovoltaik-Stecker und Kupplungen mit Snap-In Verriegelungssystem- und Crimp-Anschluss sorgen für einen störungsfreien Betrieb. Dank der robusten, wetterbeständigen Bauweise sind die Stecker besonders zuverlässig und langlebig und lassen sich mit geringem Aufwand einfach und schnell installieren.

|                                                                                     | Bezeichnung       | Beschreibung                                                                                                                                                | ELBRO-Nr. | E-Nr.       | EAN             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------------|
|   | Photovoltaik      | PV-Kupplungsstecker 6 mm <sup>2</sup> Kabelverschraubung 6 – 6.6 mm schwarz (Auch erhältlich für 2.5 - 4.0 mm <sup>2</sup> Q)                               | K227170   | 969 600 039 | 7 611664 197383 |
|  | Photovoltaik      | PV-Kupplungsbuchse 6 mm <sup>2</sup> Kabelverschraubung 6 – 6.6 mm schwarz. (Auch erhältlich für 2.5 - 4.0 mm <sup>2</sup> Q)                               | K227171   | 969 600 049 | 7 611664 197390 |
|  | Photovoltaik      | PV-Abzweigstecker Y, 2 x Stecker 1 x Kupplung schwarz. (Auch als Abzweigbuchse erhältlich)                                                                  | K227172   | 969 600 059 | 7 611664 197406 |
|  | Photovoltaik      | PV-Verlängerungskabel 5 m 4 mm <sup>2</sup> schwarz. (Auch in 2, 10 und 20m erhältlich)                                                                     | K227175   | 969 700 019 | 7 611664 197437 |
|  | Photovoltaik      | PV-Adaptermessleitung und Sicherheitsstecker 150cm 1 mm <sup>2</sup> rot. (Auch der Blaue ist erhältlich)                                                   | K227178   | 969 700 049 | 7 611664 197468 |
|  | EB-Steckdose IP55 | EB-Steckdose T13 IP55 10 A 230 VAC IK08 schwarz/blau S+, Dichtung fixiert. (Auch T23, T15 und T25 erhältlich)                                               | K227275   | 663 001 009 | 7 611664 199004 |
|  | Stecker IP55      | Stecker Typ 13, L+N+PE, 10 A, 250 V, schlagfest, Kabeleinführung horizontal, halogenfrei, Schraubklemmen, IP55 (Auch T23, T15 und T25 erhältlich)           | K226646   | 673 000 038 | 7 611664 187964 |
|  | Kupplung IP55     | Kupplung Typ 13, L+N+PE, 10 A, 250 V, schlagfest, Kabeleinführung horizontal, halogenfrei, Schraubklemmen, IP55. (Auch T23, T15 und T25 erhältlich)         | K226650   | 683 000 038 | 7 611664 188008 |
|  | Verlängerung IP55 | Verlängerungskabel T13/T13 10 m GDV 3x1.5 mm <sup>2</sup> schwarz IP55 Stecker und Kupplung angespritzt. (Auch in 5 m erhältlich)                           | K226875   | 119 075 519 | 7 611664 192449 |
|  | Verlängerung IP55 | Verlängerungskabel IP55 T13/T13 5 m GDV 3x1.5 mm <sup>2</sup> schwarz Stecker und Kupplung montiert. (Mit verschiedenen Steckertypen und Längen erhältlich) | K226997   | 119 459 149 | 7 611664 194795 |

## Auf der sicheren Seite

Unter der Marke ELBRO Instruments findet der sicherheitsbewusste Elektriker das passende Instrument für seinen Bedarf. Zangen-Ampèremeter, Digital-Multimeter, Prüfgeräte für elektrische Installationen und Erdungstester sind einige davon. Wie stark und in welchem Bereich die Schwankungen sich bewegen, kann nur mit Hilfe von präzisen Messgeräten ermittelt werden. Unter der Marke ELBRO Instruments findet der sicherheitsbewusste Elektriker das passende Instrument für seinen Bedarf. Von den einfachen Spannungsprüfern über Steckdosenprüfgeräte bis zu den Erdtestern entsprechen unsere Produkte den höchsten Sicherheitsstandards. Intelligente Technik inklusive.



|                                                                                     | Bezeichnung   | Beschreibung                                                                                                                                      | ELBRO-Nr.    | E-Nr.       | EAN             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-----------------|
|   | Elektrotester | Elektrotester und Vielfachmessinstrument TRMS AC/DC EN 612243-3:2014                                                                              | ANALYST-1000 | 980 255 929 | 7 611664 190384 |
|  | Erdtester     | Erdungstester ET24-10 für NIV/NIN CATIII 600 V 10 m                                                                                               | ET24-10      | 980 430 389 | 7 611664 195075 |
|  | Erdtester     | Erdungstester ET24-20 für NIV/NIN CATIII 600 V 20 m                                                                                               | ET24-20      | 980 430 399 | 7 611664 195082 |
|  | Erdtester     | Kabelaufrollsystem ELBRO ET24-VR für ET24-10/20 gelb CATIII 600V 10 m                                                                             | ET24-VR      | 980 957 079 | 7 611664 195068 |
|  | Prüfgerät     | Spannungstester TRMS AC/DC EN 612243-3:2014                                                                                                       | PROFI 4      | 980 230 189 | 7 611664 192463 |
|  | Prüfgerät     | Steckdosenprüfgerät CATIII 300                                                                                                                    | TESTY 1      | 983 306 179 | 7 611664 187865 |
|  | Prüfgerät     | Steckdosen- und FI-Prüfgerät CATIII 300V                                                                                                          | TESTY 2+     | 983 306 229 | 7 611664 176623 |
|  | Prüfgerät     | Drehfeldrichtungsanzeiger, Spannungsbereich Phase zu N 400 V, Spannungsbereich Phase zu Phase 100...700 V AC, Überspannungskategorie CAT IV 600 V | Testy 3000   | 980 125 619 | 7 611664 176227 |
|  | Prüfgerät     | Spannungstester Voltsensor NCV 12...1000 V AC                                                                                                     | VOLTSENSOR   | 980 101 009 | 7 611664 188763 |
|  | Multimeter    | Multimeter mit beleuchtetem LDC Display Basisgenauigkeit 1%                                                                                       | BM2807CSE    | 980 255 059 | 7 611664 197024 |



## Material für die Gebäudeinstallation

Oft sind es recht unscheinbare Teile, die zum Gelingen eines Projekts beitragen. Kleinste Hilfsmittel, die für den Handwerker unverzichtbar sind. Von Mini-Dübelklemmschellen über einfache Verlängerungskabel und Steckdosenleisten bis hin zu gängigen Baustoffmaterialien. Was wäre die Welt nur ohne Verlängerungskabel, Steckdosenleisten und Mehrfachstecker? In jedem Haushalt, in Betrieben und Büros sind sie zu finden und erleichtern auf einfache Weise unseren Alltag. Die Produkte der ELBRO AG gehen auf Nummer sicher, denn sie sind zertifiziert und entsprechen den neuesten Sicherheitsstandards gemäss der ElectroSuisse Norm.

| Bezeichnung                                                                         | Beschreibung                                                                              | ELBRO-Nr. | E-Nr.       | EAN             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------------|
|  | Sockelleiste<br>Sockelleiste mit integriertem Kabelkanal, silber, Abdeckbürste schwarz    | K227338   | 127 100 189 | 7 611664 199622 |
|  | Sockelleiste<br>Sockelleiste mit integriertem Kabelkanal, anthrazit, Abdeckbürste schwarz | K227339   | 127 100 149 | 7 611664 199639 |
|  | Sockelleiste<br>Sockelleiste mit integriertem Kabelkanal, gold-braun, Abdeckbürsteswarz   | K227340   | 127 100 199 | 7 611664 199646 |
|  | Sockelleiste<br>Sockelleiste mit integriertem Kabelkanal, silber, Abdeckbürste weiss      | K227341   | 127 100 089 | 7 611664 199653 |
|  | Sockelleiste<br>Sockelleiste mit integriertem Kabelkanal, anthrazit, Abdeckbürste weiss   | K227342   | 127 100 049 | 7 611664 199660 |
|  | Sockelleiste<br>Sockelleiste mit integriertem Kabelkanal, gold-braun, Abdeckbürste weiss  | K227343   | 127 100 099 | 7 611664 199677 |
|  | Kabelkanal<br>Kabelkanal Aluminium, L=2000mm, B=30mm, H=20mm Stärke 1.2mm, silber         | K226795   | 127 300 060 | 7 611664 190346 |
|  | Kabelkanal<br>Kabelkanal Aluminium, L=2000mm, B=45mm, H=30mm Stärke 1.2mm, silber         | K226792   | 127 310 060 | 7 611664 190315 |
|  | Kabelkanal<br>Kabelkanal Aluminium, L=2000mm, B=60mm, H=40mm Stärke 1.5mm, silber         | K226793   | 127 320 060 | 7 611664 190322 |
|  | Kabelkanal<br>Kabelkanal Aluminium, L=2000mm, B=110mm, H=60mm Stärke 1.5mm, silber        | K226794   | 127 330 060 | 7 611664 190339 |

## Stimmungsmacher & Nützliches für Outdoor und Events

Mit ihrem eleganten und minimalistischen Design sorgen unsere illuminierten Pflanzengefässe und Sitzhocker für aussergewöhnliche Akzente. Das langlebige und robuste Material aus umweltfreundlichem Polyethylen ist äusserst resistent gegenüber UV-Licht und Witterung. Dadurch sind Gefässe und Hocker flexibel einsetzbar und sorgen sowohl im Outdoor- als auch im Indoor-Bereich für einen brillanten Auftritt. Darüber hinaus bietet unsere Gartensteckdose der Schutzart IP55 in Kombination mit dem entsprechenden Verlängerungskabel sicheren Schutz im Aussenbereich. Für Ausnahmefälle sind unsere geräuscharmen Generatoren mit Schutzart IP55 immer einsatzbereit.



|                                                                                     | Bezeichnung | Beschreibung                                                                                                  | ELBRO-Nr. | E-Nr.       | EAN             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------------|
|   | Garten      | ARTEMIS 850, Pflanzengefäss, LDPE, naturweiss, H = 850 mm, Ø = 420 mm / Ø = 240 mm, E27                       | K227107   | 924 010 002 | 7 611664 196584 |
|  | Garten      | ARTEMIS 1050, Pflanzengefäss, LDPE, naturweiss, H = 1050 mm, Ø = 520 mm / Ø = 300 mm, E27                     | K227108   | 924 010 012 | 7 611664 196591 |
|  | Garten      | JUNO 750, Pflanzengefäss, LDPE, naturweiss, H = 750 mm, Ø = 815 mm / Ø = 385 mm, E27                          | K227110   | 924 010 062 | 7 611664 196621 |
|  | Garten      | SELENE, Pflanzengefäss, LDPE, naturweiss, H = 1010 mm, Ø = 510 mm / Ø = 385 mm, E27                           | K227112   | 924 010 042 | 7 611664 196645 |
|  | Garten      | BOO CHAIR, Hocker, LDPE, naturweiss, H = 400 mm, Ø = 570 mm, RGB-Beleuchtung mit Akku                         | K227113   | 924 010 052 | 7 611664 196652 |
|  | Garten      | Festbeleuchtung Gummi 10 m, schwarz, 10 Fassungen, Gummistecker T13, IP55, weitere Längen 15 m, 20 m, 25 m    | K226882   | 930 691 069 | 7 611664 192548 |
|  | Garten      | Verlängerungskabel IP55, T13/T13, 10m, GDV 3x1.5mm², schwarz, weitere Längen- und Steckervarianten erhältlich | K226998   | 119 459 169 | 7 611664 194801 |
|  | Garten      | Kunststoff Kabelrolle 25 m, Stecker T13, Steckdose T13, IP55, 230mmØ, H07RN-F 3G1,5                           | K226897   | 985 100 345 | 7 611664 193392 |
|  | Garten      | Metall Kabelrolle 25 m, Stecker T13, Steckdose T13, IP55, 230mmØ, H07RN-F 3G1,5                               | K226899   | 985 100 445 | 7 611664 193408 |
|  | Garten      | Gartensteckdose IP55, 4 x T13 mit Überlastschutz, grün, 3 m, 230 V, 2300 W, 750 °C                            | K227032   | 986 000 009 | 7 611664 195426 |

## KRONENBOHRER "RE-LOAD SPEED" MIT SCHNELLWECHSEL- UND AUSWURFSYSTEM

Intelligentes Schnellwechselsystem der Bohrkronen in Verbindung mit einem effizienten Auswurfsystem für den universellen Einsatz in unterschiedlichen Materialien. Set mit Zubehör und Bohrern Ø 16 / 20 / 25 / 32 / 73 / 83 mm.

Top-  
Preisleistungs-  
verhältnis



- ✓ Problemloser Auswurf des Bohrkerns in Sekunden
- ✓ Werkzeugentriegelung mit einem Tastendruck
- ✓ Bi-Metall HSS mit Kobalt für lange Standzeit und zum universellen Einsatz
- ✓ Universell passend für alle Standard-Kronenbohrergrößen
- ✓ Für Stahl, Gusseisen, Kunststoff, Holz, Trockenbau-Baustoffe, Mauerwerk
- ✓ Vergrößerung von vorhandenen Löchern mit dem Reload Two-Up Systeme

| Artikel | E-No        | Lieferumfang           | EAN Code                                                                                                 |
|---------|-------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| K227225 | 983 220 219 | Ø 16/20/25/32/73/83 mm | <br>7 611664 198120 |

Bohrkronen sind auch einzeln erhältlich.



**ELBRO AG**

Gewerbestrasse 14

CH-8155 Niederhasli, Schweiz

info@elbro.com

www.elbro.com